

Hoge schaalbaarheid

SA6400



Uiterst schaalbare opslag voor ondernemingen en studio's

De Synology SA6400 is een 12-bay rackmount-opslagserver ontworpen voor schaalbaarheid en prestaties. De hoge aanhoudende doorvoer, de mogelijkheid om tot 108 schijfsleuven te schalen en de uitgebreide oplossingen voor hoge beschikbaarheid en gegevensbescherming die beschikbaar zijn in Synology DiskStation Manager (DSM) maken de SA6400 ideaal voor grote opslagimplementaties met razendsnelle snelheden van gegevensoverdracht en betrouwbare uptime.

Belangrijkste voordelen

- **Eenvoudig uitbreidbaar**

Tot 1.944 PB aan opslagruimte¹ met tot 8 Synology RX1223RP-uitbreidingseenheden²

- **Versnelde prestaties**

Meer dan 6.500/4.000 MB/s sequentiële lees-/schrijfsnelheid voor efficiënte bestandsoverdracht, zelfs in data-intensieve scenario's³

- **Snelle connectiviteit**

Ingebouwde 10GbE RJ-45-poorten voor eenvoudige integratie in elke omgeving en ondersteuning voor 25/40GbE- of upgrades met Fibre Channel⁴

- **Bescherming van uptime**

Optie om twee identieke apparaten te combineren in een Synology High Availability-cluster voor maximale uptime en minute-level failover

- **Langdurige ondersteuning**

Geleverd met de 5 jaar beperkte garantie van Synology⁵



Bestandssysteem van de volgende generatie

Btrfs is een modern bestandssysteem om gegevensintegriteit te garanderen via gespiegelde metagegevens, zelfherstel van bestanden en snelle snapshotrepliatie.

Schaalbaar en betrouwbaar gegevensbeheer

Met de mogelijkheid om meer dan 1 petabyte aan onbewerkte capaciteit te leveren, is SA6400 ontworpen voor uitgebreide, on-demand schalen van gegevensopslag. De stabiele hoge prestaties maken het ideaal voor zakelijke datacenters, grote productiestudio's en groeiende bedrijven in de detailhandel en horeca die data-intensieve projecten willen aanpakken en tegelijkertijd ruimte willen laten voor toekomstige uitbreiding.

- Meer dan 487.600/126.700 iSCSI 4K willekeurige lees-/schrijf-IOPS en meer dan 6.500/4.000 MB/s sequentiële lees-/schrijfprestaties ondersteunen zowel I/O-intensieve toepassingen als grote bestandsoverdrachten³
- Uitgerust met **dubbele 10GbE RJ-45-poorten** voor out-of-the-box snel netwerken en **2 PCIe 3.0-uitbreidings sleuven**⁴ voor meer streams en het aanpakken van gespecialiseerde toepassingen via 25/40GbE-adapterkaarten⁴
- Speciale **out-of-band beheer (OOB)-poort** helpt de inspanning van IT-beheerders bij onderhoud en probleemoplossingen te verminderen, terwijl **redundante voedingseenheden en systeemventilatoren** hardwarestoringsen elimineren
- Maximaliseer uw investeringsrendement terwijl u tegemoet komt aan meer veeleisende zakelijke behoeften door flexibel **SSD-cache** toe te voegen om de latentie te verlagen en de lees-/schrijfsnelheden te verhogen⁶




Back-upoplossingen van Synology

Back-upoplossingen van DSM zijn ontworpen om onderhoudsarm en efficiënt te zijn, lage RPO- en RTO-doelen te leveren en een grote selectie back-upbestemmingen te bieden voor een verscheidenheid aan belastingen.

Ontworpen voor beschikbaarheid van gegevens en services

Ingebouwde oplossingen zorgen voor behoud van een hoge systeembeschikbaarheid en vergemakkelijken het herstel als zich een ramp of grote storing voordoet.

- **Synology High Availability** biedt snelle failover tussen twee identieke SA6400-eenheden om services online te houden wanneer zich een ramp voordoet
- **Snapshot Replication** biedt planbare, vrijwel onmiddellijke gegevensbescherming met versiecontrole en garandeert dat uw documenten in gedeelde mappen in LUN's beschikbaar blijven en veilig worden bewaard¹
- **Hyper Backup** beschermt uw Synology-systeem door back-ups te maken van gegevens en configuraties naar meerdere bestemmingen, waaronder de veilige openbare **C2 Storage** cloud,⁷ met efficiëntie geleverd door ingebouwde deduplicatie, integriteitscontroles, compressie en versiebeheer
- Bescherm volledige implementaties van VMware® vSphere™ en Microsoft® Hyper-V® met back-ups van virtuele machines zonder agents in **Synology Active Backup for Business**



Synology productiviteitssuite

Een krachtige en veilige privécloudoplossing voor samenwerking in team, synchronisatie van bestanden en communicatie, altijd en overal.

Naadloze samenwerking en krachtige tools voor delen

Synology's **samenwerkingsuite** van Synology biedt een persoonlijke cloudoplossing voor werknemers op locatie en op afstand om gelijktijdig documenten te bewerken, bestanden te delen, e-mails te beheren, IM-berichten te verzenden en meer.

- **Synology Drive** ondersteunt het delen van bestanden, het op afstand raadplegen van gegevens, synchronisatie tussen apparaten en locaties, bestandsherstel op verzoek en back-ups
- **Synology Office** uitbreiding laat gebruikers in realtime samenwerken aan documenten, spreadsheets en presentaties, ondersteund door handige opties zoals bestandsversiebeheer voor eenvoudig herstel en wachtwoordbeveiliging
- **Synology Chat** brengt teams op meerdere platforms samen met een-op-een-chats, groepchats en versleutelde privékanalen
- **Synology MailPlus**⁸ biedt een veilige, betrouwbare privé-mailserver
- **Synology Calendar** helpt teams bij te houden wat het meest belangrijk is door afspraken gemakkelijk te delen en te plannen
- **Synology Hybrid Share** combineert betrouwbare opslag op locatie en efficiënte synchronisatie van gedeelde mappen in de cloud om naadloze cross-site synchronisatie en lokale toegang op LAN-snelheid mogelijk te maken⁷



Flexibele virtualisatie

Synology DSM biedt uitgebreide tools om uw VM's te beschermen, of u nu VM-opslag aanbiedt via iSCSI en NFS of VM's rechtstreeks op de SA6400 uitvoert met Virtual Machine Manager.

Gecertificeerde virtualisatie opslag en containerisatie

SA6400 kan dienen als **opslag voor virtuele machines**, VM-back-upserver en een lichtgewicht container en VM-host. Het is volledig gecertificeerd als opslag voor VMware[®] vSphere[™], Microsoft[®] Hyper-V[®], Citrix[®] XenServer[™]- en OpenStack-omgevingen.

- Met **Synology Storage Console** voor VMware- of Windows-platforms kunt u VM-opslagcomponenten rechtstreeks vanuit uw hypervisor beheren. VMware VAAI-integratie en Windows ODX helpen opslagactiviteiten te ontlasten en gegevensoverdracht te versnellen
- **Host lichtgewicht containers en VM's** voor het testen, sandboxen en noodherstel met **Docker** en **Synology Virtual Machine Manager**, een native hypervisor die Windows, Linux en gevirtualiseerde versies van DSM ondersteunt⁹



Geleverd met de 5-jarige beperkte garantie van Synology

Maximaliseer het rendement op uw investering met de uitgebreide services voor hardwarevervanging en eersteklas technische ondersteuning die zijn inbegrepen bij de 5-jarige beperkte hardwaregarantie van Synology.⁵

Synology helpt


Houd uw bedrijf in de lucht met de technische ondersteuning die deel uitmaakt van de 5 jaar beperkte garantie van Synology.⁵

Hardware-overzicht

Voorzijde



Achterzijde



1	Aan/uit-knop en indicator	2	Status-indicator	3	Waarschuwingsindicator	4	Mute-knop
5	Schijfstatusindicatoren	6	Schijfdragen	7	Ontgrendelingshendels railkit	8	PSU-ventilatoren
9	Voedingspoorten	10	PSU-indicatielampjes	11	Uitbreidingspoorten	12	PCI Express Uitbreidingsleuven
13	RESET-knop	14	Console poort	15	Beheerpoort	16	USB 3.2 Gen 1 poorten
17	1GbE RJ-45-poorten	18	10GbE RJ-45-poorten				

Technische eigenschappen

Hardware

CPU	AMD EPYC™ 7272 12-core (24-draads) 2.9 GHz, max. boost kloksnelheid tot 3.2 GHz
Hardwarecodering	AES-NI
Geheugen	32 GB DDR4 ECC RDIMM (uitbreidbaar tot 1.024 GB)
Compatibele schijftypes	<ul style="list-style-type: none"> • 12 x 2.5" of 3.5" Synology SATA HDD/SSD (schijven niet inbegrepen) • Synology garandeert alleen volledige functionaliteit, betrouwbaarheid en prestaties voor Synology-schijven die op de compatibiliteitslijst staan. Het gebruik van niet-gevalideerde componenten kan bepaalde functionaliteit beperken en leiden tot gegevensverlies en instabiliteit van het systeem¹⁰
Hot-swappable schijven	Ja
Externe poorten	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x USB 3.2 Gen 1-poort • 8 x Uitbreidingspoort (mini-SAS HD)
Vormfactor	Rackmontage 2U
Afmetingen (HxBxD)	<ul style="list-style-type: none"> • 88 x 430,5 x 692 mm • 88 x 482 x 724 mm (met servergrepen)
Gewicht	16,5 kg
LAN-poorten	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x 1GbE RJ-45 (out-of-band beheer en gegevensoverdracht) • 4 x 1GbE RJ-45 (gegevensoverdracht) • 2 x 10GbE RJ-45
Wake on LAN/WAN	Ja (alleen op 1GbE-poorten)
PCIe-uitbreiding	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x 8 brede sleuf, Gen 3.0 x8 lanes • Ondersteunt netwerkinterfacekaarten⁴
Programmeerbaar in-/uitschakelen	Ja
Systeemventilatoren	4 x (80 x 80 x 38 mm)
AC-voedingsspanning	100 V tot 240 V AC
Voeding	50/60 Hz, eenfasig
Gebruiksomgeving	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatuur: 0 tot 35 °C (32 tot 95 °F) • Relatieve vochtigheid: 8% tot 80% RV
Opslag	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatuur: -20 °C tot 60 °C • Relatieve vochtigheid: 5% tot 95% RV
Maximum bedrijfshoogte	5.000 m (16.400 ft)

Algemene DSM-specificaties

Netwerkprotocollen	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP en VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Bestandssystemen	<ul style="list-style-type: none">• Intern: Btrfs, ext4• Extern: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT
Ondersteunde RAID-types	Synology RAID F1, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 en RAID 10
Opslagbeheer	<ul style="list-style-type: none">• Max. grootte van één volume: 1 PB/200 TB¹• Max. aantal systeem-snapshots: 65.535¹¹• Max. aantal interne volumes: 256
SSD-cache ⁶	<ul style="list-style-type: none">• Lees-/schrijfcache-ondersteuning• M.2 NVMe en 2.5" SATA SSD-ondersteuning
Out-of-band (OOB) beheer	Inschakelen, afsluiten, geforceerd afsluiten, geforceerd opnieuw opstarten, systeem resetten, DSM-logboeken bekijken, DSM-logboeken bewaken, OOB-logboek bekijken
Mogelijkheden voor het delen van bestanden	<ul style="list-style-type: none">• Max. aantal lokale gebruikersaccounts: 16.000• Max. aantal lokale groepen: 512• Max. aantal gedeelde mappen: 512• Max. aantal gelijktijdige SMB/NFS/AFP/FTP-verbindingen: 8.000 (10.000 met uitbreiding RAM)¹²
Rechten	Windows® Access Control List (ACL) en toepassingsmachtigingen
Directoryservices	Maakt verbinding met Windows® AD/LDAP-servers, waardoor domeingebruikers met hun bestaande inloggegevens kunnen inloggen via SMB/NFS/AFP/FTP/File Station
Virtualisatie	VMware® vSphere™, Microsoft® Hyper-V®, Citrix® XenServer™, OpenStack en Kubernetes
Beveiliging	Firewall, gedeelde map-codering, SMB-codering, FTP over SSL/TLS, SFTP, rsync over SSH, aanmelding automatisch blokkeren, Let's Encrypt-ondersteuning en HTTPS (aanpasbare versleutelingssuite)
Ondersteunde browsers	Google Chrome®, Firefox®, Microsoft Edge®, Safari® 13 en hoger en Safari (iOS 13.0 en hoger) op iPad, Chrome (Android™ 11.0 en hoger) op tablets
Interfacetalen	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Pakketten en toepassingen

Bestandserver en synchronisatie	
Drive	Synchroniseert bestanden tussen Windows®, macOS®, Linux®, Android™ en iOS. Het ingebouwde platformafhankelijke portaal biedt altijd en overal toegang tot gegevens <ul style="list-style-type: none">• Max. aantal gehoste bestanden: 100.000.000• Max. aantal gelijktijdige verbindingen voor pc-clients: 2.000
File Station	Biedt virtuele schijven, externe mappen, Windows® ACL-editor, compressie/extractie van gearchiveerde bestanden, bandbreedtecontrole voor specifieke gebruikers/groepen, creatie van gedeelde koppelingen en overdrachtlogboeken
Hybrid Share ⁷	Synchroniseert efficiënt bestanden tussen vestigingen door gedeelde gegevens op Synology C2 Storage te bewaren en op verzoek wereldwijd bestanden naar Synology NAS te streamen. Veelgevraagde bestanden worden op elke vestiging in de cache opgeslagen voor toegang met een lage latentie
FTP Server	Ondersteunt bandbreedtecontrole voor TCP-verbindingen, aangepaste FTP-passieve poortbereiken, anonieme FTP, FTP over SSL/TLS- en SFTP-protocollen, opstarten van het netwerk met TFTP- en PXE-ondersteuning, overdrachtlogboeken
Presto File Server ¹³	Maakt snelle gegevensoverdracht via WAN mogelijk tussen Synology NAS en desktopplatforms via de exclusieve SITA-technologie
Cloud Sync	Biedt een- of tweerichtingssynchronisatie met openbare cloud-opslagproviders zoals Alibaba Cloud OSS, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift-compatible opslag, Tencent COS, WebDAV servers en Yandex Disk
Universal Search	Doorzoek bestanden, metadata en meer op uw NAS. Integratie met Windows Search en macOS Spotlight maakt het gemakkelijk om bestanden te vinden
Migration Assistant	Migreert gegevens, systeeminstellingen en applicaties naadloos van de ene Synology NAS naar de andere voor een maximale beschikbaarheid van de service
SAN-opslag en virtualisatie	
SAN Manager	<ul style="list-style-type: none">• Max. aantal iSCSI targets: 256• Max. aantal LUN's: 512• LUN Clone/Snapshot, Windows ODX-ondersteuning
Virtual Machine Manager ⁹	Ondersteunt het uitvoeren van Windows®, Linux® en op Virtual DSM gebaseerde virtuele machines op Synology NAS

Gegevensbescherming en back-upoplossing

Hyper Backup	Ondersteunt lokale back-up, back-ups van netwerken en gegevens naar andere servers en openbare clouds, inclusief C2 Storage
Back-uptools	<ul style="list-style-type: none">• DSM-configuratieback-up, macOS® Time Machine®-ondersteuning, Synology Drive Client-desktoptoepassing• Gedeelde mapsynchronisatie ondersteunt maximaal 32 taken
Snapshot Replication	<ul style="list-style-type: none">• Max. aantal snapshots voor gedeelde mappen: 1.024• Max. aantal replicaties: 64
Synology High Availability	Beperkt uitvaltijden door twee identieke NAS-systemen te combineren in een hoge beschikbaarheidscluster
Active Backup for Business	Een all-in-one back-upoplossing voor heterogene zakelijke IT-omgevingen. Het stelt IT-beheerders in staat om pc's, servers, Synology-systemen en VM's op afstand te beheren en te beschermen vanaf één gecentraliseerde console
Active Backup for Google Workspace	Ondersteunt back-up en herstel van Google Workspace My Drive, Team Drive, Gmail, Contacten en Calendar
Active Backup for Microsoft 365	Ondersteunt back-up en herstel van Microsoft 365 OneDrive for Business, Outlook, Contactpersonen en Agenda

Productiviteit en samenwerking

Samenwerkingshulpmiddelen	Werk samen met de instant messaging-service Synology Chat, de online documenteditor Synology Office en de planningsassistent Synology Calendar <ul style="list-style-type: none">• Max. aantal gelijktijdige Chat-gebruikers: 1.500• Max. aantal Office-gebruikers: 3.400• Calendar ondersteunt CalDAV en toegang via mobiele apparaten
Note Station	Een platform voor het maken van notities dat rich text, notities ordenen en versiebeheer, codering, delen, media-insluiting en bijlagen ondersteunt
Synology MailPlus Server ⁸	Een veilige, betrouwbare en persoonlijke e-mailoplossing met hoge beschikbaarheid, taakverdeling, beveiliging en filtering
Synology MailPlus	Een intuïtieve webmailinterface voor Synology MailPlus Server met te configureren e-maillabels, filters en gebruikersinterface

Multimedia

Synology Photos	Een efficiënte oplossing voor fotobeheer voor professionele en amateurfotografen. Met geautomatiseerde tools kunnen gebruikers inhoud groeperen, filteren, ordenen en delen terwijl hun foto's veilig worden bewaard
Overige pakketten	Video Station, Audio Station en iTunes® Server

Bewaking

Surveillance Station ¹⁴	Aanbevolen maximum aantal IP-camera's: 300, voor een totaal van 9000 FPS bij 720p (H.265)
------------------------------------	---

Beheer en controle

Synology Directory Server	Een flexibele en kosteneffectieve oplossing voor domeincontrollers
Central Management System	Biedt een enkele interface voor het beheer en bewaking van meerdere Synology NAS-apparaten
VPN Server	<ul style="list-style-type: none">• Max. aantal verbindingen: 60• Ondersteunde VPN-protocollen: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec
Active Insight ¹⁵	Bewaak integriteitsgegevens, inlogactiviteiten en back-upstatussen voor uw Synology-servers wereldwijd, en ontvang meldingen en advies van ons gecentraliseerde cloud-gehoste beheerplatform
Opslaganalysator	Geeft volume- en quotagebruik, totale grootte van bestanden, volumegebruik en trends gebaseerd op verleden gebruik, grootte van gedeelde mappen, grootste bestanden, meest recentelijk gewijzigde bestanden en minst recent geopende bestanden
Antivirus Essential	Biedt volledige systeemscans, geplande scans, aanpassing van de witte lijst en automatische update van virusdefinities
Web Station	Maakt hosting mogelijk voor maximaal 30 websites met ondersteuning voor PHP/MariaDB® en toepassingen van derden
Overige pakketten	DNS Server, RADIUS Server en Log Center

Overige

iOS-/Android™-toepassingen	Synology Drive, Synology MailPlus, Synology Secure SignIn, Synology Chat, Synology LiveCam, Synology Active Insight, DS cam, DS file, DS finder en DS note
Overige pakketten	Aanvullende pakketten van derden zijn beschikbaar in het Package Center

Milieu en verpakking

Omgevingsveiligheid	RoHS-conform
Inhoud van de verpakking	<ul style="list-style-type: none">• 1 x SA6400 hoofdeenheid• 1 x Beknopte installatiehandleiding• 1 x Accessoirepakket• 2 x AC-netsnoeren

Optionele accessoires¹⁶	<ul style="list-style-type: none"> • DDR4 RDIMM: D4ER01-32G / D4ER01-64G • Uitbreidingseenheid: RX1223RP • 10GbE netwerkinterfacekaart: E10G21-F2 / E10G18-T2 / E10G18-T1 • 25GbE netwerkinterfacekaart: E25G21-F2 • M.2 SSD & 10GbE combo-adapterkaart: E10M20-T1 • M.2 SSD-adapterkaart: M2D20 • NVMe SSD: SNV3500-serie / SNV3510-serie • 2,5" SATA SSD: SAT5200-serie / SAT5210-serie • 3,5" SATA HDD: HAT5300-serie / HAT5310-serie • Schuifrailkit: RKS-02 • MailPlus-licentiepakket⁸ • Surveillance Device License Pack¹⁴ • Virtual DSM-licentiepakket⁹
Garantie	5 jaar ⁵

Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de [pagina met specificaties](#) van de eenheid voor de meest actuele informatie.

1. Volumes tussen 200 TB en 1 PB maken gebruik van het bestandssysteem Btrfs (Peta Volume) en ondersteunen een beperkte selectie van applicaties, services en configuraties. Snapshot Replication, versleuteling van gedeelde mappen, bestandscompressie en andere functies zijn niet beschikbaar voor volumes van meer dan 200 TB. Raadpleeg [dit artikel](#) voor meer informatie en beperkingen.
2. Synology SA6400 ondersteunt met acht Synology [Synology RX1223RP](#) -uitbreidingseenheden tot wel 108 schijven, afzonderlijk verkrijgbaar.
3. Via interne testen door Synology verkregen prestatiewaarden. De feitelijke prestaties kunnen al naargelang de omgeving, het gebruik en de configuratie verschillen. Bekijk de [prestatiegrafieken](#) voor meer informatie.
4. Raadpleeg voor de bijgewerkte lijst met compatibele NIC's onze [compatibiliteitslijst](#).
5. De garantieperiode begint op de aankoopdatum die op uw aankoopbon staat. [Meer weten](#) over onze beperkte productgarantie.
6. SSD cache kan worden ingeschakeld door Synology SAT5200 2.5" SSD's in standaard schijfsleuven te gebruiken of zonder schijfsleuven te bezetten door Synology SNV3500 NVMe SSD's te installeren met M2D20- of E10M20-T1-adapterkaarten, afzonderlijk verkrijgbaar.
7. C2 Storage voor Hyper Backup en Hybrid Share vereist de aanschaf van een jaar- of maandabonnement. Voor elk nieuw geregistreerd apparaat is een gratis proefperiode beschikbaar.
8. Er zijn vijf MailPlus-e-mailaccounts inbegrepen. Met de aankoop van Synology MailPlus-licentiepakketten kunnen extra e-mailaccounts worden toegevoegd. [Meer informatie](#).
9. Bepaalde geavanceerde functies vereisen [Virtual Machine Manager Pro](#). Een Virtual DSM-licentie inbegrepen. Extra Virtual DSM-instanties vereisen de aankoop van [Virtual DSM-licenties](#).
10. Raadpleeg onze [compatibiliteitslijst](#) voor ondersteunde schijven.
11. Systeemshots omvatten gemaakte snapshots door SAN Manager, Snapshot Replication en Virtual Machine Manager.
12. Het maximale aantal gelijktijdige verbindingen kan worden verhoogd tot 10.000 met een maximaal geïnstalleerd geheugen van 1.024 GB RAM.
13. Een licentie voor Presto File Server kan apart worden gekocht via de toepassing.
14. Er zijn twee gratis licenties inbegrepen bij Surveillance Station. Voor het aansluiten van meer camera's en apparaten zijn extra licenties nodig. [Meer informatie](#).
15. Synology Active Insight bevindt zich momenteel in de bètafase en alle functies zijn beschikbaar voor evaluatie. Voor bepaalde functionaliteiten is mogelijk een abonnement vereist bij officiële release.
16. Raadpleeg onze [compatibiliteitslijst](#) voor de meest recente lijst met optionele accessoires.

SYNOLOGY INC.

© 2022 Synology Inc. Alle rechten voorbehouden. Synology en het Synology-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Synology Inc. Andere producten en bedrijfsnamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke ondernemingen. Synology kan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen aan specificaties en productbeschrijvingen.

SA6400 -2022-NLD-REV001