

Yüksek Düzeyde Ölçeklenebilirlik

SA6400



Kurumlar ve Stüdyolar İçin Yüksek Düzeyde Ölçeklenebilir Depolama

Synology SA6400, ölçeklenebilirlik ve performans için tasarlanmış 12 yuvalı bir rafa monte depolama sunucusudur. Sunduğu uzun süreli performans, 108 sürücü yuvasına kadar ölçeklendirme imkanı ve kapsamlı yüksek kullanılabilirliğin yanı sıra Synology DiskStation Manager'daki (DSM) veri koruma çözümleri ile SA6400, son derece hızlı veri aktarımları ve güvenilir hizmet çalışma süresi gerektiren büyük depolama dağıtımları için idealdir.

Önemli Özellikler

- **Talep Üzerine Genişletme**
8 adede kadar Synology RX1223RP Genişletme Ünitesi² ile 1,944 PB'ye kadar depolama¹
- **Hızlandırılmış Performans**
Yoğun veri senaryolarında bile verimli dosya aktarma işlemleri için 6500/4000 MB/sn.den fazla sıralı okuma/yazma³
- **Hızlı Bağlantı**
Her ortama kolay entegrasyon için dahili 10 GbE RJ-45 bağlantı noktaları ve 25/40 GbE veya Fibre Channel yükseltmeleri desteği⁴
- **Çalışma Süresi Koruması**
Maksimum hizmet çalışma süresi ve dakikalar içinde yük devri işlemi için birbirinin aynısı iki cihazı bir Synology High Availability kümesinde birleştirme seçeneği
- **Uzun Süreli Destek**
Synology'nin 5 yıllık sınırlı garantisi ile desteklenmektedir⁵



Yeni Nesil Dosya Sistemi

Btrfs; meta veri ikizleme, otomatik dosya onarımı ve hızlı anlık görüntü çoğaltma yoluyla veri bütünlüğünü korumak için tasarlanmış modern bir dosya sistemidir.

Ölçeklenebilir ve Güvenilir Veri Yönetimi

1 petabayttan fazla ham kapasite sunabilen SA6400, yoğun ve istek üzerine veri depolama ölçeklendirmeleri için tasarlanmıştır. Yüksek ve stabil performansa sabit bu ünite, yüksek miktarda veri kullanılan projeleri yönetirken gelecekteki genişlemeler için alan bırakmak isteyen kurumsal veri merkezleri, büyük üretim stüdyoları ve perakende ile konaklama sektörlerindeki büyüyen işletmeler için idealdir.

- 487.600/126.700'den fazla iSCSI 4K rastgele okuma/yazma IOPS değeri ve 6500/4000 MB/sn. üzerinde sıralı okuma/yazma performansı, hem G/Ç açısından yoğun uygulamaları hem de büyük dosya aktarımlarını destekler³
- Kullanıma hazır hızlı ağ bağlantısı için çift 10 GbE RJ-45 bağlantı noktası ve 2 PCIe 3.0 genişletme yuvası⁴ ile daha fazla sayıda akışa uyum sağlar ve 25/40 GbE adaptör kartları ile özel uygulamaları destekler⁴
- Özel bant dışı yönetim (OOB) bağlantı noktası, BT yöneticilerinin bakım ve sorun giderme çabalarını azaltmasına yardımcı olurken yedekli güç kaynağı üniteleri ve sistem fanları da tek donanım arıza noktalarını önler
- Gecikmeyi azaltmak ve okuma/yazma hızlarını artırmak⁶ için esnek bir şekilde SSD önbellek ekleyerek yatırımınızın karşılığını en üst düzeye çıkarın ve aynı zamanda daha zorlu iş ihtiyaçlarınızı da karşılayın




Synology Yedekleme Çözümleri

DSM yedekleme çözümleri, düşük RPO ve RTO hedefleri sağlayarak ve çeşitli iş yüklerine yönelik çok çeşitli yedekleme hedefleri sunarak düşük bakım gerektirecek şekilde tasarlanmıştır.

Veri ve Hizmet Kullanılabilirliği İçin Tasarlandı

Dahili çözümler, bir felaket veya büyük kesinti sırasında yüksek sistem erişilebilirliğini sürdürmeye yardımcı olurken hızlı kurtarmayı kolaylaştırır.

- **Synology High Availability**, felaket durumunda hizmetlerin çevrimiçi olması için iki aynı SA6400 ünitesi arasında hızlı yük devri sağlar
- **Snapshot Replication** sürüm kontrolü ile zamanlanabilir, neredeyse anında veri koruması sunarak paylaşımlı klasörlerin ve LUN'lerin güvende ve kullanılabilir olarak kalmasını sağlar¹
- **Hyper Backup**; dahili tekilleştirme, bütünlük denetimleri, sıkıştırma ve sürüm oluşturma ile sağlanan verimlilik sayesinde verileri ve yapılandırmaları güvenli **C2 Storage** genel bulut⁷ gibi birden çok hedefe yedekleyerek Synology sisteminizi korur
- **Synology Active Backup for Business**'taki aracsız sanal makine yedeklemesiyle VMware® vSphere™ ve Microsoft® Hyper-V® dağıtımlarını eksiksiz şekilde koruyun



Synology Productivity Paketi

Ekiplerin ortak çalışmasına, dosyaları senkronize etmesine ve başkalarıyla her zaman ve her yerden iletişim kurmasına olanak tanıyan güçlü ve güvenli özel bulut çözümü.

Güçlü İş Birliği ve Paylaşım Araçları

Synology'nin **iş birliği paketi**, dosyaları eş zamanlı olarak düzenleme, paylaşma, e-postaları yönetme, anlık mesaj gönderme ve daha fazlası için şirket içindeki ve uzaktaki çalışanlara özel bir bulut çözümü sağlar.

- **Synology Drive**; dosya paylaşımı, uzaktan veri erişimi, cihazlar arası ve tesisler arası senkronizasyon, isteğe bağlı dosya geri yükleme ve yedekleme işlemlerini destekler
- **Synology Office** uzantısı, kolay geri yükleme ve parola koruması için dosya sürümü oluşturma gibi kullanışlı seçenek destekleriyle kullanıcıların belgeler, elektronik tablolar ve sunum slaytları üzerinde gerçek zamanlı olarak iş birliği yapmasını sağlar
- **Synology Chat** bire bir sohbetler, grup sohbetleri ve birçok platform üzerindeki şifreli özel kanallar yoluyla ekipleri bir araya getirir
- **Synology MailPlus**⁸ güvenilir ve özel bir e-posta sunucusu sağlar
- **Synology Calendar**, kullanışlı takvim paylaşımı ve planlaması sayesinde ekiplerin önemli olayları kaçırmamalarına yardımcı olur
- **Synology Hybrid Share**, sorunsuz tesisler arası senkronizasyon ve LAN hızında yerel erişim sağlamak için buluttaki paylaşımlı klasörlerin etkili senkronizasyonu ile tesis içi güvenilir depolamayı birleştirir⁷



Esnek Sanallaştırma

Synology DSM, iSCSI ve NFS yoluyla sanal makine depolaması sağlarken ya da sanal makineleri Virtual Machine Manager kullanarak doğrudan SA6400 üzerinde çalıştırırken her zaman sanal makinelerinizi koruyacak kapsamlı araçlar sunar.

Sertifikalı Sanallaştırma Depolama ve Kapsayıcıya Alma

SA6400'ünüz **sanal makine depolaması**, sanal makine yedekleme sunucusu ve esnek bir kapsayıcı ile sanal makine ana bilgisayarını görevi görebilir. VMware® vSphere™, Microsoft® Hyper-V®, Citrix® XenServer™ ve OpenStack ortamları için tam onaylı bir depolama alanıdır.

- VMware veya Windows platformları için **Synology Storage Console**, sanal makine depolama bileşenlerini doğrudan hipervizörünüzden yönetmenizi sağlar. VMware VAAI entegrasyonu ve Windows ODX, depolama işlemlerinin yükünü azaltmaya ve veri aktarımını hızlandırmaya yardımcı olur
- **Docker** ve Windows, Linux ve DSM'nin⁹ sanallaştırılmış sürümlerini destekleyen **Synology Virtual Machine Manager** ile test etme, korumalı alan oluşturma ve acil durumda kurtarma amacıyla **hafif kapsayıcılar ve sanal makineler barındırın**



Synology'nin 5 Yıllık Sınırlı Garantisi ile desteklenmektedir


Synology'nin 5 yıllık sınırlı donanım garantisinin sunduğu kapsamlı donanım deęiřimi ve üst düzey teknik destek hizmetleri ile yatırım geri dönüşünüzü en üst seviyeye çıkarın.⁵

Synology Size Yardımcı Olmaya Hazır


Synology'nin 5 yıllık sınırlı garantisine dahil edilen teknik destek hizmetleri sayesinde şirketinizin işleri kesintisiz şekilde sürdürmesini sağlayın⁵

Donanıma Genel Bakış

Ön



Arka



1	Güç Düğmesi ve Göstergesi	2	Durum Göstergesi	3	Uyarı Göstergesi	4	Sesi Kapatma Düğmesi
5	Sürücü Durumu Göstergeleri	6	Sürücü Tepsileri	7	Ray Kiti Ayırma Tırnakları	8	PSU Fanları
9	Güç Bağlantı Noktaları	10	PSU Göstergeleri	11	Genişletme Bağlantı Noktaları	12	PCI Express Genişletme Yuvaları
13	RESET Düğmesi	14	Konsol Bağlantı Noktası	15	Yönetim Bağlantı Noktası	16	USB 3.2 Gen 1 Bağlantı Noktaları
17	1 GbE RJ-45 Bağlantı Noktaları	18	10 GbE RJ-45 Bağlantı Noktaları				

Teknik Özellikler

Donanım

CPU	AMD EPYC™ 7272 12 çekirdekli (24 iş parçacıklı) 2,9 GHz, maks. 3,2 GHz'e kadar artar
Donanım şifreleme	AES-NI
Bellek	32 GB DDR4 ECC RDIMM (1.024 GB'ye kadar genişletilebilir)
Uyumlu sürücü türleri	<ul style="list-style-type: none">12 x 2,5 inç veya 3,5 inç Synology SATA HDD/SSD (sürücüler dahil değildir)Synology yalnızca uyumluluk listesindeki Synology sürücüleri için tam işlevsellik, güvenilirlik ve performansı garanti eder. Doğrulanmamış bileşenlerin kullanılması, belirli işlevleri sınırlayabilir ve veri kaybına ve sistem kararsızlığına neden olabilir¹⁰
Çalışırken değiştirilebilir sürücüler	Evet
Harici bağlantı noktaları	<ul style="list-style-type: none">2 x USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktası8 x Genişletme bağlantı noktası (Mini-SAS HD)
Form faktörü	Rafa monte 2U
Boyut (YxGxD)	<ul style="list-style-type: none">88 x 430,5 x 692 mm88 x 482 x 724 mm (sunucu kollarıyla)
Ağırlık	16,5 kg
LAN bağlantı noktaları	<ul style="list-style-type: none">1 x 1 GbE RJ-45 (bant dışı yönetim ve veri aktarımı)4 x 1 GbE RJ-45 (veri aktarımı)2 x 10 GbE RJ-45
LAN/WAN'da uyandırma	Evet (yalnızca 1 GbE bağlantı noktalarında)
PCIe genişletme	<ul style="list-style-type: none">2 x 8 genişlikli yuva, Gen 3.0 x8 şeritAğ arabirim kartı desteği^a
Programlanmış güç açma/kapama	Evet
Sistem fanları	4 x (80 x 80 x 38 mm)
AC giriş gücü gerilimi	100 V - 240 V AC
Güç frekansı	50/60 Hz, tek fazlı
Çalışma ortamı	<ul style="list-style-type: none">Sıcaklık: 0°C - 35°C (32°F - 95°F)Bağıl nem: %8 ila %80 Bağıl Nem
Depolama ortamı	<ul style="list-style-type: none">Sıcaklık: -20°C - 60°C (-5°F - 140°F)Bağıl nem: %5 ila %95 Bağıl Nem
Maksimum çalışma irtifası	5000 m (16.400 ft)

Genel DSM Teknik Özellikleri

Ağ iletişimi protokolleri	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP ve VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Dosya sistemleri	<ul style="list-style-type: none">Dahili: Btrfs, ext4Harici: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT
Desteklenen RAID türleri	Synology RAID F1, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 ve RAID 10
Depolama yönetimi	<ul style="list-style-type: none">Maks. tek birim boyutu: 1 PB/200 TB¹Maks. sistem anlık görüntü sayısı: 65.535¹¹Maks. dahili birim sayısı: 256
SSD önbelleği ⁶	<ul style="list-style-type: none">Okuma/yazma önbelleği desteğiM.2 NVMe ve 2,5 inç SATA SSD desteği
Bant dışı (OOB) yönetim	Açma, kapatma, zorla kapatma, zorla yeniden başlatma, sistemi sıfırlama, DSM günlüklerini görüntüleme, DSM günlüklerini izleme, OOB günlüğünü görüntüleme
Dosya paylaşım özellikleri	<ul style="list-style-type: none">Maks. yerel kullanıcı hesabı sayısı: 16.000Maks. yerel grup sayısı: 512Maks. paylaşımlı klasör sayısı: 512Maks. eş zamanlı SMB/NFS/AFP/FTP bağlantısı sayısı: 8000 (RAM genişletme ile 10.000)¹²
Ayrıcalıklar	Windows® Erişim Denetim Listesi (ACL) ve uygulama ayrıcalıkları
Dizin hizmetleri	Windows® AD/LDAP sunucularıyla bağlanarak, kullanıcıların mevcut kimlik bilgilerini kullanarak SMB/NFS/AFP/FTP/File Station üzerinden oturum açmalarını sağlar
Sanallaştırma	VMware® vSphere™, Microsoft® Hyper-V®, Citrix® XenServer™, OpenStack ve Kubernetes
Güvenlik	Güvenlik duvarı, paylaşımlı klasör şifreleme, SMB şifreleme, SSL/TLS üzerinden FTP, SFTP, SSH üzerinden rsync, otomatik oturum açma engelleme, Let's Encrypt desteği ve HTTPS (özelleştirilebilir şifre paketi)
Desteklenen tarayıcılar	Google Chrome®, Firefox®, Microsoft Edge®, Safari® 13 ve üzeri ve iPad'de Safari (iOS 13.0 ve üzeri), tabletlerde Chrome (Android™ 11.0 ve üzeri)
Arabirim dilleri	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Paketler ve Uygulamalar

Dosya Sunucusu ve Senkronizasyonu	
Drive	Windows®, macOS®, Linux®, Android™ ve iOS üzerindeki dosyaları senkronize eder. Platformlar arası dahili portal, istediğiniz zaman ve istediğiniz yerden verilere erişmenizi sağlar <ul style="list-style-type: none">Maks. barındırılan dosya sayısı: 100.000.000PC istemciler için maks. eş zamanlı bağlantı sayısı: 2.000
File Station	Sanal sürücüler, uzak klasörler, Windows® ACL düzenleyici, arşivlenen dosyaları sıkıştırma/açma, belirli kullanıcılar/gruplar için bant genişliği kontrolü, paylaşım bağlantılarını oluşturma ve aktarım günlükleri gibi özellikler sağlar
Hybrid Share ⁷	Paylaşılan verileri Synology C2 Storage'da tutarak ve dosyaları isteğe bağlı olarak dünyanın herhangi bir yerindeki Synology NAS'de yayınlayarak tesisler arası verimli dosya senkronizasyonu sağlar. Sık talep edilen dosyalar, düşük gecikmeli erişim için her tesiste önbelleğe alınır
FTP Server	TCP bağlantıları için bant genişliği kontrolünü, özel FTP pasif bağlantı noktası aralığını, anonim FTP'yi, TLS/SSL ve SFTP protokolleri üzerinde FTP'yi, TFTP ve PXE desteğiyle ağ önyüklemesini ve aktarım günlüklerini destekler
Presto File Server ¹³	Özel SITA teknolojisiyle Synology NAS ve masaüstü platformları arasında WAN üzerinden yüksek hızlı veri aktarımı sağlar
Cloud Sync	Alibaba Cloud OSS, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift uyumlu depolama, Tencent COS, WebDAV sunucuları ve Yandex Disk dahil olmak üzere genel bulut depolama sağlayıcılarıyla tek veya çift yönlü senkronizasyon sunar
Universal Search	NAS'nizdeki dosyalarda, meta verilerde ve daha pek çok öğede arama yapın. Windows Arama ve macOS Spotlight entegrasyonu, dosyaları bulmanızı kolaylaştırır
Migration Assistant	Maksimum hizmet kullanılabilirliği için bir Synology NAS'den diğerine verileri, sistem ayarlarını ve uygulamaları sorunsuz bir şekilde taşır
SAN Depolama ve Sanallaştırma	
SAN Manager	<ul style="list-style-type: none">Maks. iSCSI target sayısı: 256Maks. LUN sayısı: 512LUN Kopyası/Anlık Görüntüsü, Windows ODX desteği
Virtual Machine Manager ⁹	Synology NAS'de Windows®, Linux® ve Virtual DSM tabanlı sanal makineleri çalıştırmayı destekler
Veri Koruma ve Yedekleme Çözümü	
Hyper Backup	Diğer sunuculara ve C2 Storage dahil olmak üzere genel bulutlara yerel yedeklemeyi, ağ yedeklemesini ve veri yedeklemeyi destekler

Yedekleme araçları	<ul style="list-style-type: none"> DSM yapılandırma yedeklemesi, macOS® Time Machine® desteği, Synology Drive Client masaüstü uygulaması Paylaşımlı klasör senkronizasyonu, maksimum 32 görevi destekler
Snapshot Replication	<ul style="list-style-type: none"> Paylaşımlı klasörler için maks. anlık görüntü sayısı: 1.024 Maks. çoğaltma sayısı: 64
Synology High Availability	Bir yüksek kullanılabilirlik kümesinde iki özdeş NAS'yi bir araya getirerek hizmet kesinti süresini azaltır
Active Backup for Business	Çok unsurlu şirket BT ortamları için tasarlanmış, hepsi bir arada yedekleme çözümü. BT yöneticilerinin bilgisayar, sunucu, Synology sistemleri ve sanal makineleri tek bir merkezi konsol ile uzaktan yönetmesini ve korumasını sağlar
Active Backup for Google Workspace	Google Workspace Drive'ım, Ekip Drive'ı, Gmail, Kişiler ve Calendar için yedekleme ile geri yükleme işlemlerini destekler
Active Backup for Microsoft 365	Microsoft 365 OneDrive for Business, Outlook, Contacts ve Calendar için yedeklemeyi ve geri yüklemeyi destekler
Üretkenlik ve İş Birliği	
İş birliği araçları	<p>Anlık mesajlaşma hizmeti Synology Chat'i, çevrimiçi düzenleyici Synology Office'i ve planlama asistanı Synology Calendar'ı kullanarak iş birliği içinde çalışın</p> <ul style="list-style-type: none"> Chat için maks. eş zamanlı kullanıcı sayısı: 1.500 Office için maks. kullanıcı sayısı: 3.400 Calendar, CalDAV'ı ve mobil cihazlardan erişimi destekler
Note Station	Zengin metinleri, not düzenleme ve sürüm oluşturmaya, şifrelemeyi, paylaşımı, medya eklemeyi ve ekleri destekleyen not alma platformu
Synology MailPlus Server®	Yüksek kullanılabilirlik, yük dengeleme, güvenlik ve filtreleme seçeneklerine sahip güvenilir, güvenli ve özel bir posta sunucusu çözümü
Synology MailPlus	Synology MailPlus Server için yapılandırılabilir posta etiketleri, filtreler ve kullanıcı arabirimi sunan sezgisel bir web postası arabirimi
Multimedya	
Synology Photos	Profesyonel ve amatör fotoğrafçılar için etkili bir fotoğraf yönetimi çözümü. Otomatik araçlar, fotoğraflarınızı güvende tutarken içeriklerinizi gruplandırmaya, filtrelemeye, düzenlemeye ve paylaşmaya yardımcı olur
Diğer paketler	Video Station, Audio Station ve iTunes® Server
Gözetim	
Surveillance Station ¹⁴	Önerilen maksimum IP kamerası sayısı: 720p'de toplam 9000 FPS (H.265) olmak üzere 300
Yönetim	
Synology Directory Server	Esnek ve düşük maliyetli bir etki alanı denetleyicisi çözümü sunar
Central Management System	Birden çok Synology NAS'yi yönetmek ve izlemek için tek bir arabirim sunar
VPN Server	<ul style="list-style-type: none"> Maksimum bağlantı sayısı: 60 Desteklenen VPN protokolleri: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec
Active Insight ¹⁵	Tüm dünyadaki Synology sunucularınız için sağlık istatistiklerini, oturum açma etkinliğini ve yedekleme durumlarını izleyin ve merkezi bulut tabanlı yönetim platformumuzdan bildirimler ve öneriler alın
Depolama Analizörü	Birim ve kota kullanımı, dosyaların toplam boyutu, geçmiş kullanıma dayalı birim kullanımı ve eğilimleri, paylaşımlı klasörlerin boyutu, büyük dosyalar, en son değiştirilen dosyalar ve uzun süredir erişilmeyen dosyaları görüntüler
Antivirus Essential	Tam sistem taramaları, zamanlanmış taramalar, beyaz liste özelleştirmesi ve virüs tanımlarının otomatik güncellemesini sağlar
Web Station	PHP/MariaDB® ve üçüncü taraf uygulamalara yönelik desteğiyle 30'a kadar web sitesini barındırmayı destekler
Diğer paketler	DNS Server, RADIUS Server ve Günlük Merkezi
Diğer	
iOS/Android™ uygulamaları	Synology Drive, Synology MailPlus, Synology Secure SignIn, Synology Chat, Synology LiveCam, Synology Active Insight, DS cam, DS file, DS finder ve DS note
Diğer paketler	Diğer üçüncü taraf paketler, Paket Merkezi'nde mevcuttur
Çevre ve Ambalajlama	
Çevre güvenliği	RoHS uyumlu
Paket içeriği	<ul style="list-style-type: none"> 1 x SA6400 ana ünitesi 1 x Hızlı Kurulum Kılavuzu 1 x Aksesuar paketi 2 x AC güç kablosu

İsteğe bağlı aksesuarlar¹⁶

- DDR4 RDIMM: D4ER01-32G / D4ER01-64G
- Genişletme Ünitesi: RX1223RP
- 10 GbE Ağ Arabirim Kartı: E10G21-F2 / E10G18-T2 / E10G18-T1
- 25 GbE Ağ Arabirim Kartı: E25G21-F2
- M.2 SSD ve 10 GbE Combo Bağdaştırıcı Kartı: E10M20-T1
- M.2 SSD Bağdaştırıcı Kartı: M2D20
- NVMe SSD: SNV3500 serisi / SNV3510 serisi
- 2,5 inç SATA SSD: SAT5200 serisi / SAT5210 serisi
- 3,5 inç SATA HDD: HAT5300 serisi / HAT5310 serisi
- Kayan Ray Kiti: RKS-02
- MailPlus Lisans Paketi⁸
- Gözetim Cihazı Lisans Paketi¹⁴
- Virtual DSM Lisans Paketi⁹

Garanti

5 yıl⁵

Not: Özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. En güncel bilgiler için lütfen ünitenin [teknik özellikler sayfasına](#) bakın.

1. 200 TB ile 1 PB arasındaki hacimler, Btrfs (Peta Volume) dosya sisteminden faydalanır ve sınırlı uygulama, hizmet ve yapılandırma seçeneklerini destekler. SnapShot Replication, paylaşımlı klasör şifreleme, dosya sıkıştırma ve diğer işlevler, 200 TB üzeri hacimlerde kullanılamaz. Daha fazla bilgi ve kısıtlama için [bu makaleye](#) bakın.
2. Synology SA6400, ayrı olarak satılan sekiz [Synology RX1223RP](#) genişletme ünitesiyle 108 adede kadar sürücüyü destekler.
3. Performans değerleri, Synology'nin şirket içi testlerinden elde edilmiştir. Gerçek performans değerleri; test ortamına, kullanıma ve yapılandırmaya bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için [performans grafiklerine](#) bakın.
4. Uyumlu NIC'lerin en güncel listesi için lütfen [uyumluluk listemize](#) göz atın.
5. Garanti süresi, satın alma belgenizde belirtilen satın alma tarihinden itibaren başlar. Sınırlı ürün garanti politikamızla ilgili [daha fazla bilgi edinin](#).
6. SSD önbelleği, standart sürücü yuvalarında Synology SAT5200 2,5 inç SSD'leri kullanarak veya ayrı olarak satılan M2D20 ya da E10M20-T1 bağdaştırıcı kartlarını kullanıp Synology SNV3500 NVMe SSD'leri takarak sürücü yuvalarını işgal etmeden etkinleştirilebilir.
7. Hyper Backup ve Hybrid Share için C2 Storage, yıllık veya aylık [abonelik](#) satın alınmasını gerektirir. Yeni kaydedilen her cihaz için ücretsiz denemeden yararlanılabilir.
8. Beş adet MailPlus e-posta hesabı dahildir. Synology MailPlus Lisans Paketleri satın alarak ilave e-posta hesapları ekleyebilirsiniz. [Daha fazla bilgi edinin](#).
9. Bazı gelişmiş özellikler için [Virtual Machine Manager Pro](#) gereklidir. Bir Virtual DSM lisansı dahildir. İlave Virtual DSM örnekleri için [Virtual DSM Lisansları](#) satın alınması gerekir.
10. Desteklenen sürücüler için [uyumluluk listemize](#) göz atın.
11. Sistem anlık görüntülerine SAN Manager, Snapshot Replication ve Virtual Machine Manager tarafından alınan anlık görüntüler dahildir.
12. Maksimum eş zamanlı bağlantı sayısı, maksimum değer olan 1.024 GB'lık RAM takıldığında 10.000'e kadar yükseltilebilir.
13. Presto File Server lisansı, uygulama üzerinden ayrı olarak satın alınabilir.
14. Surveillance Station, iki ücretsiz lisans içerir. Daha fazla kamera ve cihaz bağlamak için ilave lisanslar gerekir. [Daha fazla bilgi edinin](#).
15. Synology Active Insight şu anda değerlendirme için kullanılabilen tüm özelliklerle birlikte Beta sürümündedir. Resmi olarak kullanıma sunulduktan sonra bazı işlevler için abonelik gerekebilir.
16. En yeni isteğe bağlı aksesuar listesi için lütfen [uyumluluk listemize](#) bakın.

SYNOLOGY INC.

© 2022, Synology Inc. Tüm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu, Synology Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket adları, ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Synology, istediği zaman ve önceden bildirmeksizin ürün teknik özelliklerinde ve açıklamalarında değişiklik yapabilir.

SA6400-2022-TRK-REV001